




KUMMITERADE KOMPLEKT



MANEEŽISAHK PRO

Kood 88.2120

Version 16042026




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Kummitera parem	88.2027	1
2	Kummitera vasak	88.2028	1
3	Kummitera pikk	88.2029	1
4	Küljehõlma pikk tera	88.2031	1
5	Küljehõlma tera	88.2030	2
6	Puidupolt M10x35 DIN 603	OT.02.05.112	8
7	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	8
8	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	8



Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 17mm


Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
Tightening torque (Nm)			
M6	5.5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315

If not specified otherwise, use tightening torque for fasteners specified in the following table.

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Paigaldage parem (Pos.1), vasak (Pos.2) ja pikk kummitera (Pos.3), küljehõlma pikk tera (Pos.4) koos küljehülma teraga (Pos.5) küljesaha külge. Kinnitamiseks kasutage M10x35 puidupolte (Pos.6), M10 seibe (Pos.7) ja M10 nyloc mutreid (Pos.8).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

