



ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/7AAfhy5u

HONDA

TRX 680 (2015)

Kood 02.16200



Version 04092023

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.16201	1
2	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.16202	1
3	Põhjakaitse	02.1011K	1
4	Esikaitse	02.1012A	1
5	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.1015	1
6	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.1016	1
7	Kronstein	02.1018	2
8	Klamber	02.906	1
9	Kinnitusklamber	02.8210	2
10	Nõgus seib	14.503	18
11	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	4
12	Polt M6x30 DIN 933	OT.02.02.080	4
13	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	2
14	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	8
15	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	4
16	Polt M8x60 DIN 933	OT.02.02.250	2
17	Polt M8x70 DIN 933	OT.02.02.260	2
18	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	4
19	Seib Ø 6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	14
20	Seib Ø 8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	12
21	Seib Ø 8/24 DIN 9021	OT.04.02.040	2
22	Kooniline seib Ø6	14.502	4
23	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	6
24	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	6




PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal kaitsmed ja tagakonksu pikendus.




Samm 2 Paigalda klamber 02.906.



Samm 3

Paigalda põhjakaitse, 02.1011K. Paigalda konksu pikendus tagasi.




Samm 4


Paigalda esiosa, 02.1012A. Kui kasutate sahaadapterit 03.7500 siis ei pea kasutama alumisi Pos.14;20 polte!



Samm 5 Paigalda tagaõõtsa kaitsmed, 02.16201 ja 02.16202.



Samm 6 Paigalda esiõõtsa kaitsmed 02.1015 ja 02.1016, kasuta kronsteine 02.1018.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

