

IRON BALTIC

PLASTIK PÕHJAKAITSE

GOES TERROX 500L

Kood 02.32100

Version 10052024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/IPWcXNyi

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse keskosa	02.17301K	1
2	Põhjakaitse esiosa	02.32102	1
3	Põhjakaitse tagaos	02.17103	1
4	Põhjakaitse parem kül	02.17304	1
5	Põhjakaitse vasak kül	02.17305	1
6	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.17106	1
7	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.17107	1
8	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.17108	1
9	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.17109	1
10	Ühendusplaat	02.5006	12
11	Kinnituskronstein 90°	03.1502	2
12	Distsantsplaat	05.3902	2
13	Nõgus seib	14.503	46
14	Koonusseib Ø6	14.502	2
15	Koonusseib Ø8	14.501	2
16	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	28
17	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	6
18	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	2
19	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	4
20	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	4
21	Polt M8x50 DIN933	OT.02.02.240	2
22	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	2
23	Polt M8x20 DIN7991	OT.02.04.150	2
24	Polt M10x1,25-45 DIN961	OT.02.08.349	2
25	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	44
26	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	4
27	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	2
28	Seib Ø10/20 DIN125	OT.04.01.040	2
29	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	4
30	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskantvõti 4 mm
- Kuuskantvõti 5 mm
- Lehtvõti 10 mm
- Lehtvõti 13 mm
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Padrunvõti 17 mm




NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage originaal plastikkaitsemed ja noolega näidatud poldid, kuid ärge eemaldage eesmise kaitseraua kaitset. Eemaldage ka jalatoe katted.




Samm 2

Paigaldage esiosa (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), M10x1,25-45 polte (Pos.24), Ø6 mm seibe (Pos.25), Ø10 mm seibe (Pos.28), nõgusaid seibe (Pos.13), ühendusplaate (Pos.10) ja distantssplaatide (Pos.12). Paigaldage distantssplaadid (2 tk) põhjakaitse esiosa ja originaal vintsirulliku aluse vahele.




Samm 3

Paigaldage keskosa (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), M6x35 polte (Pos.18), M6x40 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.13).




Samm 4

Paigaldage ühendusplaadid (Pos.10) keskosa külge. Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.13).




Samm 5

Paigaldage tagaosa (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), M6x25 polte (Pos.22), Ø6 mm seibe (Pos.25), Ø6 mm koonusseibe (Pos.14) ja nõgusaid seibe (Pos.13).




Samm 6

Paigaldage küljekaitssmed (Pos.4; Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), M6x45 polte (Pos.20), M8x50 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.25), Ø6 mm seibe (Pos.26), Ø8 mm seibe (Pos.27), nõgusaid seibe (Pos.13), M6 nyloc mutreid (Pos.29) ja M8 nyloc mutreid (Pos.30).






Samm 7

Paigaldage esiõõtsahoova kaitsmed (Pos.6; Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.17), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.13).



Samm 8

Paigaldage tagaõõtsahoova kaitsmed (Pos.8; Pos.9). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), M8x20 polte (Pos.23), Ø6 mm seibe (Pos.25), Ø8 mm koonusseibe (Pos.15), nõgusaid seibe (Pos.13) ja kinnituskronsteine (Pos.11). Paigaldage esmalt kronstein (Pos.11) õõtsahoova kaitsme külge (ärge pingutage polti). Seejärel asetage kaitse ATV õõtsahoova külge. Suruge kaitse vastu õõtsahoova toru ning pingutage kronsteini polt selliselt, et kronsteini külg oleks vastu õõtsahoova toru. Viimasena kinnitage õõtsahoova kaitsme teine pool.





IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld