


SAHA ADAPTER

POLARIS

RZR XP 1000 / 900S / 1000S

Kood 03.5500

Version 06112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/YVkJDjoFg

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.5501K	1
2	Vaheplaat	03.4003	2
3	Tõsteplaat	20.5001	2
4	Tapp 10x40 mm	14.003	2
5	Nõelsplint 2 mm DIN11024	OT.07.01.010	2
6-1	Toruklamber 38 mm	OT.05.01.030	2
6-2	Toruklamber 45 mm	OT.05.01.042	2
7	Toruklambri vastus 38 mm	OT.05.01.030	2
8	Toruklamber 52 mm	OT.05.01.044	2
9	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
10	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	16
11	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	12




PAIGALDUSJUHEND

Polaris RZR XP 1000


Samm 1

Paigalda saha adapter. Kasuta 45 mm ja 52 mm toruklambreid, Ø8/20 seibe ja M8 Nyloc mutreid.



Samm 2

Paigalda saha raami külge tõsteplaadid. Kinnita tõsteplaadi külge tõsteaas sedasi, et vints tõmbaks trossi võimalikult otse üles.





PAIGALDUSJUHEND

Polaris RZR 900S / 1000S

Samm 1

Paigalda saha adapter. Kasuta 38 mm ja 52 mm toruklambreid, 38 mm toruklambri vastuseid, vaheplaate 03.4003, Ø8/20 seibe ja M8 Nyloc mutreid. Vaheplaat 03.4003 paigalda saha adapteri ja toruklambri vastuse vahele!



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

