



ESIKINNITUS ADAPTER

CFORCE

850 / 1000

Kood 03.8400


Version 10112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/3oeGy27t

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha adapter	03.8401K	1
2	Puks	03.5906	2
3	Toruklambri vastus 28mm	OT.05.04.010	4
4	Polt M10x50 DIN931	OT.02.01.042	2
5	Puidupolt M8x70 DIN603	OT.02.05.082	4
6	Seib 8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
7	Seib 10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
8	Nyloc mutter M8	OT.03.02.040	4
9	Nyloc mutter M10	OT.03.02.050	2



PAIGALDUSJUHEND




Samm 1

Eemalda esiosa kaitse. Ühenda lahti vintsi juhtmed.




Samm 2

Eemalda vintsi rullik ja vints koos vintsi alusplaadiga.




Samm 3

Eemalda vints originaal alusplaadilt.




Samm 4

Paigalda sahaadapterile puksid. Aseta sahaadapter ATV-sse.




Samm 5

Aseta toruklambri vastused adapteri ja ATV raami vahele nagu pildil näidatud.







Samm 6

Kinnita vints originaalpoltidega saha adapteri külge. NB! Veendu, et vintsi klemmid ei läheks vastu adapterit, vajadusel muuda klemmide asendit (vaata vintsi kasutusjuhendit või kontakteeru vintsi edasimüüjaga). Korrektne klemmide asend näidatud allpool asuval pildil!




Samm 7

Kinnita sahaadaper ATV külge.




Samm 8

Ühenda vintsi juhtmed. Kinnita vintsirullik



Samm 9

Paigalda esikaitse.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

