

IRON BALTIC

KESKKINNITUS ADAPTER

AODES

800 / Assailant Zeus

Kood 03.9100

Version 10112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Thq7ivE2

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.9101K	1
2	U-Polt (pikem)	14.009	2
3	U-Polt M8x38	OT.05.01.030	2
4	Tapp 10x40 mm DIN 1444	14.003	2
5	Nõelsplint 2 mm DIN 11024	OT.07.01.010	2
6	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	4
7	Seib 6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	4
8	Seib 8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
9	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	8



PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemalda originaal plastik kaitse või puuri originaal plastikusse avad.




Samm 2

Paigalda sahaadapter. Kasutades adaptrit koos IronBaltic põhjakaitsemega, eemalda noolega näidatud poldid. Alumiinium põhja puhul kinnita plaadid uuesti, läbi adaptris olevate avade, kasuta M6x20 polte ja seibe M6/15 (Pos.6;7). Plastik põhja puhul eemalda plaadid, adapteri kinnitus U-poldid lähevad läbi olemasolevate plaadi kinnitus avade!



ALUMINIUM



PLASTIC

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

