



TAGAVINTSI ADAPTER

CFMOTO

CFORCE 450 / 520 (2022-...)

Kood 05.10500

Version 26112023



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/We6RxWWJ

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vintsi adapter	05.10501K	1
2	Haagise pistiku alus	05.9806	1
3	Vintsi rulliku hoidja	05.1202	1
4	Toruklamber M8x26	OT.05.01.005	4
5	Polt M5x40 ISO7380	OT.02.03.008	3
6	Seib Ø5 DIN125	OT.04.01.010	3
7	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
8	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	1
9	Nyloc mutter M5 DIN985	OT.03.02.020	3
10	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Paigalda vintsi rullik rullikuhoidja 05.1202 külge ja seejärel paigalda rullikuhoidja koos vintsiga adapteri 05.10501K külge. Kasuta vintsiga kaasas olnud polte .




Samm 2

Eemalda originaal konksuhoidja ja haagise pistikupesaga. Eemalda originaal pistikuhoidja plaat.




Samm 3

Kinnita tagumise diferentsiaali alumine polt, kasuta originaal mutri all Ø10 seibi.





Samm 4

Aseta adapter vastu ATV raami ja paigalda originaal mutrid ja poldid adaptri taga asuvatesse kinnituskohtadesse. Ära pinguta polte!



Samm 5

Kinnita haagise pistik aluse (Pos.2) külge. Seejärel paigalda vintsi adapter ja haagise pistiku alus (Pos.2) ATV külge. Viimasena pinguta eelmises punktis paigaldatud originaal poldid.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

