



TAGAVINTSI ADAPTER + 2" RESSIIVER

LONCIN XWOLF 700 / 700L
GOES XWOLF 700 / 700 MAX

Kood 05.10700

Version 26112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/0v0bcSAJ

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	05.10701K	1
2	Rulliku hoidja	05.1202	1
3	Toruklambri vastus 32mm	OT.05.04.020	2
4	Polt M8x35 DIN933	OT.02.02.210	4
5	Polt M8x55 DIN933	OT.02.02.241	4
6	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
7	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage originaal konksuhoidja ja numbriplaadi alus, eemaldades pildil näidatud poldid.





Samm 2

Paigaldage vintsi rullik rullikuholdja 05.1202 külge, kasutades vintsiiga kaasas olnud kinnitusvahendeid. Seejärel asetage vintsi rullikuholdjasse.





Samm 3

Paigaldage M8x55 poldid (Pos. 5) koos M8 seibidega (Pos. 6) adaptri külge ning seejärel kinnitage vints koos rullikuhoidjaga adaptri külge. Kinnitamiseks kasutage M8x35 polte (Pos. 4) ja M8 seibe (Pos. 6).



Samm 4

Paigaldage vints adaptriga ATV külge. Kinnitamiseks kasutage originaalpolte, 32 mm toruklambri vastuseid (Pos. 3), M8 seibe (Pos. 6) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 7).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

