



TAGAVINTSI ADAPTER

QJMOTOR SFA 600/1000

Kood 05.12300

Version 01072025



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/jGoiy9uk

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	05.12301	1
2	Rulliku hoidja	05.1202	1
3	Toruklamber M8x38	OT.05.01.030	4
4	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
5	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8



Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 13mm

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Paigaldage vintsi rullik rullikuhoidja (Pos.2) külge, kasutades vintsi kaasas olnud kinnitusvahendeid. Seejärel asetage vints rullikuhoidjasse.




Samm 2

Kinnitage vints koos rullikuhoidjaga adaptri (Pos.1) külge. Kinnitamiseks kasutage vintsi kaasas olnud kinnitusvahendeid.



Samm 3

Paigaldage vints adaptriga ATV külge. Kinnitamiseks kasutage M8x38 toruklambreid (Pos.3), Ø8 seibe (Pos.4) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 5).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

