



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/3gEqheMt

TAGAVINTSI ADAPTER

CAN AM Outlander 6x6

Kood 05.7500

Version 25112023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Rulliku hoidja	05.7501K	1
2	Lühem rullik	05.7503	2
3	Pikem rullik	05.7504	2
4	Distantssplaat	05.7505	1
5	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	4
6	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	4
7	Polt M8x70 DIN 931	OT.02.01.014	2
8	Polt M8x110 DIN 931	OT.02.01.020	2
9	Seib 8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	16
10	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	4



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1


Vintsi kinnitamiseks on tehase poolt alus olemas. Kui Teie ATV vintsi kinnituseks on kalde all olev plaat nagu näidatud allpool oleval pildil, siis kasuta Pos.4 distantssplati vintsi all. Nii jookseb vintsi tross vintsi alt ja ei kahjusta ATV raami! Kasuta vintsi kinnitamiseks kaasas olevaid pikemaid polte M8x35. Vanema tüübi Outlander 6x6 korral, millel on vintsi kinnitamiseks sirge alusplaat, ei pea distantssplati paigaldama ja tuleks kasutada vintsi originaal polte.



Samm 2


Paigalda rullikud rulliku hoidja külge.

NB! Enne alumise pikema rulliku paigaldamist, suuna vintsi tross rullikute vahelt läbi! Kasuta keermeliimi poltide!



Samm 3

Paigalda koostatud rullik ATV külge. NB! Kasuta keermeliimi poltide!



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

