



TAGAVINTSI ADAPTER

UFORCE

1000

Kood 05.9300

Version 26112023



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/mqoojflo

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vintsi adapter	05.9301K	1
2	Kinnitusplaat	05.9303	4
3	Rulliku hoidja	05.1202	1
4	Polt M8x50 DIN933	OT.02.02.240	8
5	Polt M16x110 DIN931	OT.02.01.155	1
6	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
7	Seib Ø16 DIN125	OT.04.01.060	2
8	Nyloc mutter M16 DIN985	OT.03.02.070	1



PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemalda originaal konksu tugevdus (kui on paigaldatud).





Samm 2

Paigalda rullik rullikuhoidja 05.1202 külge ja seejärel paigalda rullikuhoidja koos vintsiga adaptri 05.9301K külge. Kasuta vintsiga kaasas olnud polte. Enne vintsi ühendamist adapteriga aseta vintsi alla jäävad poldid ja seibid (Pos 4;6) avadesse.



Samm 3

Paigalda vintsi adapter UTV külge. Paigalda esimesena Pos 5 polt, kuid ära pinguta seda enne teiste poltide kinnitamist.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

