



KIIRKINNITUS KLAMBER

CFMOTO / SEGWAY

Kood 14.11050

Version 01122023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/HV6VYM00

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Klamber	14.10830	1
2-1	Distantspuks (CFMoto)	14.11001	1
2-2	Distantspuks (Segway)	14.11004	1
3	Kummi puks 22mm	14.11002	1
4	Liist	14.11003	1
5	Mutter	14.10003	1
6	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	1



PAIGALDUSJUHEND


Paigaldamine:

Lükka klamber avasse.
Keera klambrit päripäeva kuni klamber on kinnitunud.




Eemaldamine:

Keera klambrit vastupäeva kuni klambri saab avast välja tõmmata.




KLAMBRI KASUTUSJUHEND


Klambriga saab kinnitada tööriistasid läbimõõduga 5-50mm ja kaaluga kuni 10kg ühe klambri kohta. (Kahe klambri kasutamisel 20kg.)




Tööriistasid saab kinnitada horisontaal asendist – 80°... 0° ...+80°.
Kaldu kinnitamisel peavad kinnitatava tööriistade pinnad olema puhtad ja kuivad.
Veendu, et tööriistad on korralikult kinnitatud ja puudub alla libisemise oht!



Sulgemine



Avamine



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

