



MOOTORSAE HOIDJA


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/oBSHAcl7

Kood 14.7000

Version 01122023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Hoidja	14.7100	1
2	Kronstein 1	14.7003	1
3	Kronstein 2	14.7004	1
4	U-klamber M8x28	OT.05.01.010	2
5	Polt M6x45 DIN7991	OT.02.04.075	4
6	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
7	Seib 6/15 SFS3738	OT.04.03.020	4
8	Seib 8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
9	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	4
10	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8



OHUTUSJUHEND

- Ära aseta töötava mootoriga saagi saehoidikusse!
- Arvesta, et saehoidja paigaldamisega muutuvad sõiduki gabariitmõõtmed, mistõttu kitsastel aladel sõitmine on raskendatud!
- Paigalda saehoidja selliselt, et see ei puudutaks ATV rattaid, juhtrauda või muid sõiduki osi, mis takistaks ATV ohutut käsitlemist.




KASUTUSJUHEND

Samm 1

Paigalda saehoidja ATV pakiraami külge. Kasuta U-klambreid.

Samm 2

Saehoidjat on võimalik paigutada erinevatesse asenditesse. Asendi reguleerimiseks keerake joonisel näidatud kinnituspoldid lahti, valige saehoidja sobiv asend ning keerake poldid tagasi kinni.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

