


SAHA TUNDLAD

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/9zCqQL2S

Kood 20.4000

Version 13102023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Saha ääre marker	OT.55.00.010	2
2	Kinnituskronstein	03.1502	2
3	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	2
4	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	2
5	Seib 6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	4
6	Seib 8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	4
7	Mutter M6 Nyloc DIN 985	OT.03.02.030	2
8	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	2



PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Gen.2 V-sahale paigaldamiseks tuleb saha hõlma külge paigaldada kronsteinid 03.1502.



Samm 2

Tava sahale paigaldamiseks kasuta saha ääres olevaid avasi. Kasuta M8x20 polte, M8 seibe ja M8 Nyloc mutreid.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

