



KALLUTUSKRAANA

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Ntf3Q4zC

IB 1200 / OFFROAD PRO 1200

Kood 23.4000

Version 06122023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Raam	23.4001K	1
2	Alumine teleskoop	23.4006K	1
3	Ülemine teleskoop	23.4010K	1
4	Rullik	23.4012	1
5	U-polt 60x60	23.1006	4
6	Tapp Quick lock	OT.53.00.045	2
7	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	3
8	Polt M10x45 DIN931	OT.02.01.040	1
9	Polt M12x110 DIN931	OT.02.01.125	1
10	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	6
11	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	10
12	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	2
13	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	3
14	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	9
15	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Paigaldage kallutusmehhanismi raam (Pos.1) tiisli torule. Kinnitamiseks kasutage U-polte (Pos.5), Ø10 mm seibe (Pos.11) ja M10 nyloc mutreid (Pos.14).




Samm 2

Paigaldage alumine teleskoop (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M12x110 polti (Pos.9), Ø12 mm seibe (Pos.12) ja M12 nyloc mutrit (Pos.15). Asendi fikseerimiseks kasutage tappi (Pos.6).




Samm 3

Paigaldage ülemine teleskoop (Pos.3) ja fikseerige selle asend kasutades tappi (Pos.6).





Samm 4

Paigaldage rullik (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M10x45 polti (Pos.8), Ø10 mm seibe (Pos.11) ja M10 nyloc mutrit (Pos.14).



Samm 5

Paigaldage käsivints (OT.13.01.010) või elektrilise vintsi komplekt (23.3100). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.7), Ø8 mm seibe (Pos.10) ja M8 nyloc mutreid (Pos.13). NB! Käsivints / elektrilise vintsi komplekt ei kuulu kallutusmehhanismi komplekti ja tuleb juurde osta lisana!



KASUTUSJUHEND

Samm 1 Transpordi asendis on teleskoop all ja tapid lukustus asendis (Pilt 1).

Samm 2 Kasti tõstmiseks, tõsta teleskoop ülemisse asendisse ja lukusta tapiga (Pilt 2).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

