



HAAGISE SUUSAD (2-e teljeline haagis)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/4tx5mCw5

Kood 29.800S

Version 15122023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Suusa esiosa	29.804K	2
2	Suusa tagaosa	29.806K	2
3	Reguleeritav tugi vasak	29.807	2
4	Reguleeritav tugi parem	29.808	2
5	Puidupolt M8x50 DIN603	OT.02.05.075	8
6	Seib M8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	8
7	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	8
8	Kinnitusrihm L=2500mm	29.001	2



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Sõida haagisega suuskadele. Kui paigaldate suuski haagisele, mille rehvi laius on 190 mm või kitsam, paigaldage enne suuskadele sõitmist suusa esiosale reguleeritavad toed (Pos. 3, Pos. 4). Reguleerige toed vastavalt rehvi laiusele ja fikseerige toed. Tugede kinnitamiseks kasutage M8x50 puidupolte (Pos. 5), M8 seibe (Pos. 6) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 7).



Samm 2

Paigaldage suusa tagaosad.



Samm 3

Paigaldage kinnitusrihmad.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

