



TALAHARI

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/YYDesFw0

Ressiiver kinnitussüsteem

Kood 84.12000

Version 08012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Talahari	84.12001S	1
2	Kinnitustoru	84.3008K	1
3	Tapp Quicklock	OT.53.00.045	1
4	Tapp ketiga 1/2" x 3-1/2"	OT.53.01.010	1
5	Polt M16x100 DIN931	OT.02.01.150	1
6	Seib M16 DIN125	OT.04.01.060	2
7	Nyloc mutter M16 DIN985	OT.03.02.070	1



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Paigaldage harja (Pos.1.) külge kinnitus toru (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M16x100 polti (Pos.5), Ø16 seibe (Pos.6), M16 nyloc mutrit (Pos.7). Töönurga fikseerimiseks kasutage tappi (Pos.4).



Samm 2

Paigaldage talahari ressiiver kinnitussüsteemi külge. Kinnitamiseks kasutage tappi (Pos.3).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

