



ELEKTROHÜDRAULILINE KALLUTUS

OFFROAD 500

Kood 89.4000

Version 11012024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/jZ3mCljQ

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Alumine kinnitusplaat	89.4001K	1
2	Ülemine kinnitusplaat	89.4003K	1
3	U-polt 50 mm	84.2010	2
4	Tapp	71.3005	2
5	Elektro-hüdrauliline silinder MAP	70.700	1
6	Kaablikomplekt (1 silinder)	70.2500	1
7	Silindri pikenduskaabel 1,2 m	OT.33.03.055	1
8	Nõelsplint 3 DIN11024	OT.07.01.020	2
9	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
10	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	4



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage veokasti küljest originaal kasti fiksaator.




Samm 2


Paigaldage ülemine kinnitusplaat (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage eelmises sammus eemaldatud detaili polte/mutreid.



Samm 3



Paigaldage alumine kinnitusplaat (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage U-polte (Pos.3), Ø10 mm seibe (Pos.9) ja M10 nyloc mutreid (Pos.10). NB! Alumise kinnituse õige asukoht on 415 mm kaugusel veokasti kinnitusklambri plaadist!





Samm 4

Paigaldage silinder (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage tappe (Pos.4) ja nõelsplinte (Pos.8).



Samm 5

Paigaldage kaablikomplekt (Pos.6).

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

